



Désignation: Terret quis

Clos Planche 13Côté S Nº 14.1

Vigueur: 2,5

Date de mâturité: 17-4-57

Charge: 1-2

2-0

3-0

4-1

5-2

Mr. le 5.8.19.8 Fee!

Everet gus

Désignation:
Clos Planche/300té SNo.141

Vigueur : 3 Charge :

Désignation: Torret gris

Clos Planche 13 coté S No 141

Vigueur: 3

Date de mâturité: 6 3 1 5 5 9

Oharge:

S. : 3

2 1

3 2

4 2

5 2

Désignation: Tour Grand

Gloss Planche S - Rang AAl-Souche

Vagueur: 3

Date de Véraison: 5, 8, 63

Date de maturité: 23, 9, 63

Fourrituro: 0

GRAPPE - G - D - P - L - M - C) 17

BAIR. TG - G - M - P. 18414

El - Gr - Rs - Rg - N.

Charge Saveur: 6 - M - ar - fox - herb

si 3 disc. - sph. - Cliff. Ov.

Obov. - c7l. - fus.

S 24

avec pépins - apyrène

s 3)

s 4 6 jus: inc. - coloré

s 5 8

Tent gren Désignation : Clos Planche & Rang Souche Vigueur : Date de Véraison : 4.9.64 Date de Maturité: Ves le 16.9.64 Pourriture : GRAPPE : G - M - P - L - (N) - (C.) Pédoncule : L - M - (C) BAIE : TG -G MA P. Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N. Chargo : s 19 Savour : (s) - m - ar - fox - herb. s 24 disc. - sph. - (ell. - Ov. s 356 Obov. - cyl. - fus. 3 418 s 5 % avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 | 2 3 4 5 Terrel non Désignation : Clos 13 Planche & Rang 141 Souche Vigueur : 4 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité 14.9.65 +4 Pourriture 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE : TG - G - M - P / - X/6 Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N. Charge : s i 8 saveur : (s) - m - ar - fox. herb. s 2 3 disc - sph. - (ell) - Ov obov. - cyl. - fus. 8 3 5 s 4 5 avec pépins - apyrène s 5 9 jus : inc. - colore Pédoncule : L- M- Q-

DESIGNATION: Tenet qu's CLOS 13 PLANCHE S' RANG 141 SOUCHE Vigueur: 2,5 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 3.8.66 Date de maturité: 6,9,66 Pourriture : 0 Pédoncule : C GRAPPE: G - M - P. The - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. O. W. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - GP - Rs - Rg - N. Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 +6 \$ 24 avec pépins - apyrène. Jus : E inc. - coloré. s 34

Terret G DESIGNATION CLOS V PLANCHE | 2RANG / SOUCHE & Vigueur: 3 Port : (érig) ¿ érig - couché Date de Véraison: 31.7.68 Date de Maturité : 16.9.69 x Pourriture 1 Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0, GRAPPE : G -M LP P L - M + disc. - sph -(ell) - ov. obov. - cyl. - fus. -COULSUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb. CHARGE: s 16 s 20 avec pépins - apyrène s 36 S 40 jus : inc / - coloré S 50

	1958 -			et gr					. Côt	·	1.3.	51.4	.1	
=====	! Nombre	31,3		! !	D I	A	T !	E	S 1		!		1	¥===
. 1	Ģ.	.2.		1	1 .				1.		! .		1.	
2	. U.	.2. x		1	1		1 .		1 .		1 .		1 .	
3	1 .4.	.2.		1 + +	!		1 .	•	1 .		1 .		1 .	
£ 4	, .5.	.3. x		1	1		! .		1 .		1 .		1 .	
5	.6.				1		1 .		1 .		1 .		I .	
	1		<u> </u>	! !	1		!		1		!		!	

Cerrel gis

Année 1059

No Planche 35. 191 coté

	! Nembre						T E							
	I Total	25.3	1283	1 31/3			!				!		£ 1	
1	1 7		! . A	1 2	[[,	1				1		!	
-2	1 .4.	, 0,	1.1.	1 .4.		ø	1 .		٥	0	1	d	1	
3	.6.	i	1.3.	1.5.	1 ~	٨	1 0	¢		c	1 4	· v	I .	. 3
4	1.6.	1	1.2.	1. 76		4	1	4		ş	1 .	a	1	
5	1 .8.	! . 0.	1 .0 .	1 = 5.	1		I e				1	Q.	I I	, ,
	1	1	1	1	1		1		Î				1	

D le 30-3-59

Année: 1960

Nº . Cevret gis. . Planche . 135 141 . Côté. . .

		DATES								
!	16/3	119.3	21/3							
15	5	! 0	! 4							
8	b	12	16,							
8	4	16	18 + 1							
6	2	12	41							
10	4	11	14	0 & 121-3-60x 1 1						
	total !	16/3 15 0 8 0 8 4 6 2	total	total 16/3 19-3 21/3 8						

Année: 19 M Cerret gris
Emplacement: 13 \$141

Nombre	1 4 0 0	13.3	DATES
1 1 1 5 1 5 1 3 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 5 5 4 4 6 S	9715000	D Re 12.31.6/a

Touret gris Année 1962

	N		,	DATES	
Nombre total	6.4	12.4			
1	10	3	8 >		
ی	\$10	1	6 ×		
3	16	5	9 ×		
4	18	2	6 x		
5	18	4	71		

Dle 14-462x

+8

Nombre			D I	A T 11 13 "			
total	2.8/3	1 214 1	!	!	!	!!	1
! 10	1 1	1 4 1	!	1	1	1	the state of the s
8	2,	7 6 1	!	!	!	!	!
8	2	1 6 x 1		!	!	1	!
10	0	1 8 4 1	!	!	!	1	!
12	2.	6 6	!	!	!!	1	1
		total 2.8/3	total 2.8/3 2.4	Nombre total 2.8/3 2.4	total 2.8/3 2.4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Nombre total 2.8/3 2.4	Nombre total 2.8/3 2.4

121-4-63 oc

Annie: 1964 135 141 ... Désign tion Terret gris

		! Hombre	!))	X T 1, 5			
		! total	2,4	1 6,4	!!!!	!!!	!	<u>:</u>	1
ri i provinci	1	: 13	! 7	! 8	!!!	1	!	!	!
	2	! 10	! 3	18		1	1		
	3	12	. 8	160			! !		
	4.	12	15	15.	1 1	į	!		
	5	1 12	! 3	12.		1	1	1	!

De 4-4-64x (+8)

Ann Co: 1965
Explacement . 135.141 ... Désign tion Terret quis

Hombre	total	14	54	104
1	13	0	1	4
2	14	2	5	6
3	9	0	2	4
4	12	2	7	9
5	12	0	2	6

Désign tion Terret quis

D'ATT ... 3

Année / 1968

Emplecement I 1248 ... Désignation ... Terret ...

	! Nombre	Dates							
	total	25.3	293.	1	1	!			
1	4	0	2 . :	1	!	!			
2	1 2	1 1 -	12 4!	1	!	!			
3	:3	. 0	1 1	!	!	1			
4	1	!		!	1	!			
5	! 2	11.	2/ 2!	!	!	!			

Année: 1969

Emplacement J. 12 A.8.... Désignation ... Tenret gris.....

1	!Hombre	!	1 /	er ander studen i	DATIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 6 5 2 3 5	313	4.6 3. 202. 2	9.4	De 8.4.69 +16

mantaullé

!		Nombre Total			DATES		
!			26 3	31-3	13-4	1 1	
	1	10	0	. 0	1 2 1		-
	2	4	C	1	2		
	5	6	6	R	4	!!!!	
	4	14	1	1	14 4	!!!!	
	5	!5 !	*	0	1		

1) le 3-4-70 +7

Tomain

	Nombre Total]	ATE	s	
	d'yeux	5-4	! 94!		!	!!!!!
1	! 8	1	171		!	!!!!!!
2	14 !	2	14 x !		1	
3	5	1	13 ~ 1	0.0	17-4.71	(+8)
Ą.	14	1	14 × 1	06	1	
5	16	0	4 4		i	i i

Temony

Année: 1972
Emplacement ... I 12 A8 Désignation Terret ...

	! Nombre ! Total	į Į	D A T E S							
	i d'yeu	x! 24.3	27.3							
1	! 8	10	13 1							
2	! 6	0	13 * 1							
3	! 2	2	2 x !	7.04						
4	: 2	2	2 4	Dle 26-3.72+ (+7)						
5	6	1 4	5 1							

Année: 1973
Emplacement ... I. ... 12... A... 8... Désignation . Terret Terrom

	Nombre Total			DATES							
	d'yeux!	60-00	30.3	: 3-4	164	1 3,4	112-4				
1	! 10 !	0	! 6	! 0	! 0	! 1	! 3				
2	6	4	0	0.	1	2	H _X				
3	! 4 !	B	10	: 2	! 3	3	1 3 x				
4	! 2 !	4	11	11	11	! 1	1.				
5	! 8 !	de.	10	10	: 0	: 2	5人				

Temani

	Nombre	1		D A	D A T E S				
	Total d'yeux	! 2/3-3	1 223	!	!	!	!	***************************************	
1	: 6	1 0	! 2	!	1	1	Į,	is Paris for an in-	
2	! 4	! 0	! 3×	[i	!	!		
3	! 4	! 2	14 x	1	1	eLs.	!		
4.	! 2	! 2	12,	in	le 25-3-7	+5			
5	! 6	0	151		į	!	!		

Année: 1976

I - 12 A 8

Emplacement ... Désignation Terret

	Nombre Total			DATES	DATES					
		22.3	29-3	2.4	1 !	-				
1	14	0	! 3	! Z- !	1 1					
2	14	2 .	14	1 4 - 1						
3	4	1	12 -	4-						
Ą	13	0	0	0	1					
5	4	0	1	2 - !	+15					

De 31-3-76

Année:
Emplacement ... IZ. A.8..... Désignation . Terret

	Nombre !			DATES	\$
	d'yeux	13 -3	16.3	20 -3	!!!!
1	18	0	Q	11	1 1
2	! 2	2 .	1 2	1 2.1	1 1
3	13	0	! 1	! 3. !	1 1
4	j! ! j! !		1		1 +9!
5	12	0	1 0	11.	! !!

Temain

Année: 1979
Emplacement. II. 12. A.S. ... Désignation. Tenet gas....

1		! Nombre ! Total	1		DAT	E S	
!		d'yeux	123	15-3	1 14 3	1 1 1	1 1
3	1	18	. 0	Ь	6	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1	2	14	1 0	O	3.	1 1	1 1
	3	14	13	4.	١ 4 .	! !	1 1
1	4	1	1		1	! !	1
į	5	16	0	D	3.	Dle 19 13-79	1(+3) 1

Année: 1980 Emplacement. J. 12. 48..... Désignation. Terret.....

!	! Nombre	!	DATES									
1	! Total ! d'yeux !	143	17-3	1 20.3	1243	1 173	1 31.3					
8 1	1 13	1 0	0	0	: 2	1 3	12.					
2	! 4	1 0	! 0	1 0	: 3.	1 4-	14 . 1					
! 3	4	1 1	2,	1 4	1 4.	14.	14.					
1 4	: 2	10	0	0	1 4.	! 4.	! 2 , !					
. 5	į 6	1 0	1 0	! 4	1 1	1 2	14 .					

Dle 30/3/80 +8

té mons

	! Nombre	! -		D A T			the contract with the real state on it.
1	! Total ! d'yeux !	15,3		!!!!!		<u>!</u> !	! !
8	1 10	! 0	1	1		1	1 1
! 2	1 4	1 0	0	1		I	1 1
! 3	1 4	1 1	13	1	<u>.</u>	1	1 1
1 4	1 2	!	1	1	1	1	1 1
1 5	1 (4)	1	! 4 ×	1 1	1+2	1	!!!!!

D le 17.3,82

Année: Emplacement. J. 12.18.... Désignation. Tenet...

	! Nombre ! Total	I am are not one one one one or or or	DATES							
	! d'yeux	12-4!	. !	1. }	1	1				
1	10	0	1	1	!	1				
2	1 6	1 3. 1	1 1	1	!	!				
3	: 6	1 1	1	i	1	1				
4	18	1 1	i	1	1	İ				
5	i u	12.	1	1	1	i				

Année: 1985
Emplacement...V... 12. A8... Désignation.... Terret

	! Nombre ! Total	1	DATES	and their data with their data that their state data their state their state and but the
	! d'yeux	2-4	1 1	1 1
1	: 6	13.1	!!!!!	1 1
2	1 4	1 2 . 1	1 1	1 1
3	1 2	1 0 1		1 1
OK	1	1 1	1 1	1 1
5	1 2	2 .	1 1	+1

ANNEE 1988
NOM Terret Sphis T EMPLACEMENT I 1248 2 R20 1.5

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	Maturité
3			1.4 28.3 28.3 28.3		5	27,5	31,5	3.6			19-9
	1	ourrit?	28.3 ure 4:	0 P	$ort: \mathscr{Y}$	ruge	Vigue	eur :		+21	+5

Temoin

ANNEE 1989 NOM Terret

EMPLACEMENT J 12 48

282115

Scuche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	1	Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3	8	20,3	233.	5	4,3	25.5	27.5	305	31,7	7,8	11.8	11.9

Hell: Pourriture: Port: enige Vigueur: 25

ANNEE 1990 001505 NOM TERRET

EMPLACEMENT I 1248 2 g 2 s 1.5

Tomorn

Souche	Nbre yeux	rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
3		19.3. 15.3. 19.3. 15.3.		6	17.5	93.5	28.5	23,7			No. 9,90 +5
		og Mi	1	0	Port :	zugs		Vig	ueur	25	
	D.										

2 R2 51.5

ANNEE 1991

Teast gris EMPLACEMENT I 1248
0015 06

Ferti- Floraison Véraison lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Débourrement Nbre début mi/déb grap Ferti-Nbre 1 8 25.3 29.3. M 2 6 24.3 29.3. 3 3 6 48.3 25.3. 8 5 6 24.3 25.3. 4 5 6 24.3 25.3. 4 Souche yeux

Pourriture: Mill.:

Port :

Vigueur :

2 Rg 2 s 1.5.

Vigueur :

NOM Terret

EMPLACEMENT J 1248

901505

Pourriture: +6 Mill.:

Souche		1	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		praisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité	53
3	7 4	233	26.3	И	4	2615	28.5	30.5	30.7	10.8	17-8	18,9	e conservation of the cons

Port :

Terret V. 12A8 EMPLACEMENT 2 R2 A1.5 ,004505 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 6 1223 2534 27,5 1.6 3.6 2.8 20.9 4 223 25.34 +5 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill ; Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANNEE 1994 NOM TERRET gris

EMPLACEMENT I 12 48 2R2 A. J.5

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb					4	Vé début	raisor mi/v	9	Maturité
). 2	1	173	143° 21.3° 17.3×	4	8	22.5	26.5	30.5	2517	+3	8.8	12.9
5	6	143	21,34	3								
Pour	rriture	2:1	Mil	1. : 0		Port :			Via	eur :		

ANNEX: 1995 EMPLACEMENT V 12 48 WOM Terret gris 2R21-1-5. 00/5-05 Souche Whre Debourrement Whre yeux debut mi/deb grap Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Haturité 273 3.4 296 3,6 7,6 16,8 21.8 288 1 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - #- C Pour : Mill : Baie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Port :

Désignation: Terret quis

VASSAL Planche 13 côté S No 141 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 🔊
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeucl ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche (fauves ou rousses 1 carminées 2 de l'algert liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 4 MAI 1955 Truel

Radefleurs juble

Nº ordre

28 MAI 1855

Désignation: Tenet quis

VASSAL Planche 13 côté S Nº 141 souche @ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 27 sur nervures 7 sur limbe (8)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 3 jarhellement.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🗐.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

14-6-56 Rouquier

A classer

Nº ordre

Désignation :

Terret gris

VASSAL

Planche 13 côté S Noll Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 0 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

: dos coluré 1 - à raies 2 - vert 6 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - verte

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré G - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 Femelle 9.

3.7.56 Rouquil

Nº ordre

Désignation: Cener quis

VASSAL Planche 13

Planche 13 osté 5 Nº14/ souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raise 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raise 6 - vert

38 - vrille : verte) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré € - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock

29.6.86

No ordre

Désignation

VASSAL planche Joèté S N9/4 souche @ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 7 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 len gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre 4 séteux 3 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. Finet 21011 1956 12 JUIL 1956 Buguing No ordre

Désignation

VASSAL planche 15côté S Nº 141 souche 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure : 1mba et nervures : glabre séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 5 cotonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 eranéeux 7 duveteux (6) cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plisade au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 6 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon - partiellement 8) totalement 8,
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- colorá 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle péticle/limbe : inféricur à 90° (1) égal à 30° (2) supériour à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3).

BRoch

No d'ordre

Désignation Terret gris Jans Grape

VASSAL planche 3 côté S No MA souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris(2) rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

- Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore(1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7') molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3,
- A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte(7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Banial 14.9.57

Piquemal 26-8-54

Tevat gris Rang 141... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4); : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2); grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 57

N° d'ordre : Désignation : Te væl quis. Vas. 13 5 141 . Vign. Emplacement : 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3 Forme : 4-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Touris